Aventures humaines et médicales aux terres australes et antarctiques

Congrès SFMU 2021

Médecin Principal Claire VALENTIN

Médecin de la 69^e mission en Terre Adélie – Dumont d'Urville

Décembre 2018 – février 2020

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)

Les territoires de la collectivité - Photo : © Bruno MARIE – source : site officiel des TAAF <https://taaf.fr>

○ — La Terre Adélie - Antarctique

- Territoire antarctique revendiqué par la France
- Traité de l'Antarctique – Washington – 1959 = gèle les revendications territoriale et affirme la liberté de recherche scientifique
- Traité de Madrid – 1991 sur la protection de l'environnement

Antarctique = réserve naturelle
Terre de sciences et de paix

L'ANTARCTIQUE

ANTARCTIC FACILITIES MAP

See the "Our Members" page at www.comnap.aq for an interactive GIS that uses this map interface.

- Indicates a year-round facility
- Indicates a seasonal facility

Source : <https://www.comnap.aq> (COMNAP = Concil of Managers of National Antarctic Programs)

○ — Population soutenue

- Été

(novembre-février)

- 40 à 80 « campagnards » et « hivernants ».
- Moitié scientifiques, moitié « équipe techniques »
- Activité scientifique intense, sur banquise et glacier
- Nombreux chantiers et manip logistiques à risque
- Raids continentaux logistiques et scientifiques (médicalisés)

>> risque de traumatologie +++ / équipes non formées / 2 médecin.

Population soutenue

- Hiver
(mars-octobre)

- 23-24 hivernants

	NOMBRE D'HIVERNANTS
CHEF DE DISTRICT	1
SERVICE TECHNIQUE ET ÉNERGIE	8
SERVICE SCIENTIFIQUE I.P.E.V.	6
INTENDANCE – RESTAURATION	2
COMPTABILITÉ	2
SERVICE SANTÉ	1
SERVICE TÉLÉCOMMUNICATIONS	2
MÉTÉO	3
TOTAL	23

- Age entre 20 et 60 ans :

20<15<30 ans ; 30<2<40 ans ; 40<3<50 ans; 50<3<60 ans

A priori en bonne santé. Aptitude psychologique.

Pathologies chroniques = HTA traité, dyslipidémie, mésusage de l'OH...

Environnement :

Isolement +++ pas d'évacuation possible l'hiver
Importance de la prévention!

Froid 0 à -30 , jusqu'à - 60° C en ressenti

Effet wind chill

Environment Canada Wind Chill Chart

Actual Air Temperature T_{air} (°C)

Wind Speed $V_{10\text{ m}}$ (km/h)	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50
5	4	-2	-7	-13	-19	-24	-30	-36	-41	-47	-53	-58
10	3	-3	-9	-15	-21	-27	-33	-39	-45	-51	-57	-63
15	2	-4	-11	-17	-23	-29	-35	-41	-48	-54	-60	-66
20	1	-5	-12	-18	-24	-30	-37	-43	-49	-56	-62	-68
25	1	-6	-12	-19	-25	-32	-38	-44	-51	-57	-64	-70
30	0	-6	-13	-20	-26	-33	-39	-46	-52	-59	-65	-72
35	0	-7	-14	-20	-27	-33	-40	-47	-53	-60	-66	-73
40	-1	-7	-14	-21	-27	-34	-41	-48	-54	-61	-68	-74
45	-1	-8	-15	-21	-28	-35	-42	-48	-55	-62	-69	-75
50	-1	-8	-15	-22	-29	-35	-42	-49	-56	-63	-69	-76
55	-2	-8	-15	-22	-29	-36	-43	-50	-57	-63	-70	-77
60	-2	-9	-16	-23	-30	-36	-43	-50	-57	-64	-71	-78
65	-2	-9	-16	-23	-30	-37	-44	-51	-58	-65	-72	-79
70	-2	-9	-16	-23	-30	-37	-44	-51	-58	-65	-72	-80
75	-3	-10	-17	-24	-31	-38	-45	-52	-59	-66	-73	-80
80	-3	-10	-17	-24	-31	-38	-45	-52	-60	-67	-74	-81

where

T_{air} = Actual Air Temperature in °C

$V_{10\text{ m}}$ = Wind Speed at 10 metres in km/h (as reported in weather observations)

Frostbite Guide
Low risk of frostbite for most people
Increasing risk of frostbite for most people within 30 minutes of exposure
High risk for most people in 5 to 10 minutes of exposure
High risk for most people in 2 to 5 minutes of exposure
High risk for most people in 2 minutes of exposure or less

Vent (20 à 80-100Kt), vent
catabatique, mur de neige, blizzard

Banquise, rivières, débâcle, bergs

Glacier et crevasses

Risque animal : léopard de mer (morsure)

○ — Risques en été +++

- Chargement-déchargement du bateau / hélicoptère
- Chantier en hauteur/bardage /Travaux diverses
- Fatigue accumulée (horaires de travail dépendant de la météo et des bateaux)
- Sciences : comptage de nid sur falaise, alerte nocturne, horaires extensibles donc fatigue donc risque de chute pour les ornitho / glaciologie : risque de chute en crevasse
- Sentiment d'impunité car campagnards d'été habitués et evasan possible mais peut mettre 10j à 3sem!
- Équipes d'aides médicaux non encore formée!
- 2 médecins (hivernant sortant à PDH et hivernant entrant à DDU) + médecin(s) des raids et médecin de l'astrolabe

○ — Risques en hiver

- Liés à l'environnement : hypothermie, gelure, traumatisme
- Risque lié aux accidents du travail
- Rôle de la prévention (fond de sac, interdiction d'aller sur le glacier, règles de sécurité banquise, port des EPI)
- Intrinsèques : risque cardiovasculaire, pathologie chir du jeune « en bonne santé » (appendicite, cholecystite, torsion), primo-décompensation pathologie méconnue (diabète...)
- Risque psy : décompensation d'une psychopathie non dépistée, lié à l'OH
- Rôle des visites médicales avant départ et quadrimestrielle pendant la mission
- Anticipation des besoins en formation (chir), en équipement, en matériel et traitements

Pathologies rencontrées :

MOIS	janv	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	TOTAL
1-maladies infectieuses et parasit.									1	1	10		12
2-tumeurs						1							1
3-mal.sang et org. hématopoïétique													
4-maladie endoc.nutri.métab.	1						1						2
5-troubles mentaux	1	1				1	1	3			2		9
6-mal.syst. nerveux			1								1		2
7-mal.oeil		1		2	2					1			6
8-mal.oreille		1		1									2
9-mal.appar. circulatoire		1			1		1			1	1		5
10-mal.app. respiratoire				1									1
11-mal.app. digestif	1			1		1	1		1	2			7
dont stomato						1	1		1	1			4
12-mal.peau tissu cellul. s/cutané	3	1	1		1	2	1	1		1			11
13-mal.os articul.muscT.conj.	1	1	2	1	2		1	1	3	4	1		17
14-mal.org. génito-urinaire	1												1
15-complic. grossesses accouchement													
16-péri-natalité													
17-anomalies congénitales													
18-état morbide mal défini				1									1
19-trauma. empois.	5	2	5	1	1	1		4		3			22
TOTAL dont décès	13	8	9	8	7	7	6	9	5	13	15		103

Epidémiologie dans les TAFF (source : thèse Fredy AMMAR – 2012)

Tableau N°7 : Motifs d'EVASAN sur les quatre Districts sur la période 2007-2010

CROZET	2007-2008	Fracture du talus
		Entorse grave cheville gauche et fracture du calcanéum
		Fracture ouverte du cubitus gauche
<hr/>		Entorse grave de la cheville
<hr/>		Syndrome anxio-dépressif
KERGUELEN	2007-2008	Découverte d'un Bloc de Branche Gauche (BBG) de novo
		Traumatisme cervical avec déficit neurologique bras droit
		Infarctus antérieur étendu
		Syndrome douloureux abdominal sur un cancer gastrique
		Poussées d'HTA avec crises douloureuses thoraciques
<hr/>		Fractures déplaçées des métatarsiens de la main gauche
<hr/>		Entorse grave cheville droite
KERGUELEN	2008-2009	Suspicion d'ischémie myocardique (douleur, BBG)
		Lymphangite bras droit suite à plaie infectée de la main
		Syndrome polyuro polydipsique/ Découverte diabète
<hr/>		Accident Ischémique Transitoire
KERGUELEN	2009-2010	Fracture bi-malléolaire
		Inadaptation à la vie en collectivité
		Infarctus avec thrombolyse
<hr/>		Syndrome occlusif
AMSTERDAM	2007-2008	Polytraumatisme des membres inférieurs
		Fracture ouverte de P3 du majeur droit
		Malaise avec troubles de repolarisation à l'ECG
<hr/>		Traumatisme crânien avec perte de connaissance
TERRE ADELIE	2007-2008	Traumatisme crânien avec perte de connaissance
	2009-2010	Motif non détaillé

○ — Syndrome mental de l'hivernage

- Décrit par le Dr Jean Rivolier
- Cycle :
 - Phase d'excitation (été) : hypermotivation
 - Phase de redescente (automne) : routine
 - Phase d'hivernage : ralentissement
 - Phase de réveil (printemps) : retour motivation

○ — Moyens d'évacuation

- L'été :
 - Avions = bassler ou twin otter (non pressurisés) jusqu'à MZS (ou Casey ou Mac Murdo) puis gros porteur jusqu'à Hobart ou Christchurch
= dépendant de leur disponibilité et météo (parfois 10 à 15 jours d'attente) puis attente à MZS puis attente Hobart = 10 jours minimum avant la France
 - Bateau = Astrolabe = 5 à 10 jours de mer (parfois +!) jusqu'à Hobart
 - Sur base = hélicoptère (écureuil) si accident sur le glacier ou îles alentours /véhicules si banquise assez solide

-
- L'hiver :

Aucun moyen d'évacuation hors de la base de fin février à début novembre...

Sur base : véhicule à chenille/pulka en cas de secours banquise...

○ — Moyens matériel et équipement

- Salle de soins
- Laboratoire avec automates et centrifugeuse (NFS Pq, VS, Iono, créat, bilan hép, tropo) + microscope...
- Radiographie numérique et argentix si numérique HS
- Bloc opératoire/bistouri électrique/fixateur externe/autoclave/stérilisateur à chaleur sèche/aspi
- Scope LP12/corpuls, respi, aspi, PSE...
- Cabinet dentaire avec radiographie et cart
- Pharmacie + réserve
- Matériel de secours (barquette, pulka, ACT, MID, plan dur, donway/CT6, DSA...)
- Télémédecine +++

**Bloc opératoire – Hôpital Jean Rivoilier – DDU – Antarctique – avril 2021
crédit photo : Thomas Mougeot- médecin de la mission 71**

○ — Moyens médicamenteux

- Parez à toutes éventualités en restant raisonnable
- Pas de ravitaillement possible pendant 8 mois > jouer sur les différentes spécialités et les périmés...
- Pas de quoi faire de la réa pendant plusieurs semaines
- Métalyse = OUI , a été utile plusieurs fois
- PLYO et kit de transfusion de sang total
- PARACETAMOL et AINS +++++
- Anxiolytique et Hypnotiques ++
- Commande passé en hiver, anticiper la consommation supplémentaire avant arrivée de la commande!

○ — Moyen humain

- Été : 1 médecin à DDU, 1 médecin à PDH, médecin de l'astrolabe (3-10jrs/mois) , médecin(s) des raids
- Hiver :
 - 1 médecin
 - Pas d'infirmier ni secouriste dédié, ni biomed...
 - Impossible de partager les soucis méd avec qqn sur place...
 - Formation d'équipe d'aide sur place = équipe de secours/équipe hôpital (aides anesthésistes, aides op, aides log-sté-télémed)
 - Télémédecine via mails ou tél avec spécialistes de la Réunion (procédure définie) ou HIA + visio possible au bloc opératoire (bande passante alors réservée à l'intervention)

Profils et formation des médecins

- Généralistes, urgentistes, parfois réanimateurs ou autre spé
- Formation = 3 mois (à 6 mois)
- En HIA dans les services d'odontologie, chirurgie, bloc, réanimation, brûlés, radiologie (échographie et manip radio), urgences
- Pré-hospitalier
- Selon les besoins ressentis et la formation antérieure (8-9 semaines)
- 1 semaine à Chamonix de secours en montagne et apprentissage du mouflage
- 3 jours à Caen de chirurgie en laboratoire d'anatomie
- Cours spécifiques par le médecin chef des TAAF (aspects médico-administratif)
- 1 semaine de séminaire à l'institut polaire commune avec l'ensemble des hivernants

○ — Rôle du médecin

- Médecin généraliste
- Formateur +++ (exercices de secours et formation labo/prise de sang/perf/ bloc)
- Médecin de prévention
- Pharmacien et inventoriste!
- Psychologue
- Manip radio
- Dentiste
- Ophtalmo
- Laborantin
- Infirmier
- Aide soignant
- Secouriste
- Secouriste en montagne spécialiste des cordes...
- Biomed
- Ibod
- Iade
- Conseiller du chef de district
- Chirurgien
- Grande sœur ou grand frère, maman
- Soutenant
- Parfois urgentiste...

FICHE BILAN SIMPLIFIEE
(màj avril 2019)

DATE : HEURE : LIEU/point GPS et voie d'accès :

NOM(S) : VICTIME(S) : Combien ? AGE(S) : M F

PRENOM(S) :

BILAN CIRCONSTANCIEL / Analyse de la situation = « Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ? »

Malaise/maladie Traumatisme Autre : noyade/hypothermie/gelure/brûlure ...

PROTEGER : Danger en cours ? Dégagement d'urgence **ALERTER** : radio canal 26/16 renfort

SECOURIR : BILAN D'URGENCE VITALE (ABCDE)

<p>A : AIRWAYS</p> ☐ parle normalement ☐ bruits respiratoires ☐ Obstr voies aériennes sup	<p>B : BREATHING</p> <p>Respiration</p> ☐ normale ☐ bruyante ☐ ne compte pas jusqu'à 10	<p>C : CIRCULATION</p> ☐ Hémorragie ☐ pâleur/teint grisâtre ☐ sueurs/moiteur
<p>INCONSCIENT ET NE RESPIRE PAS = ACR = MASSAGE CARDIAQUE ET DEFIBRILLATION +/- VENTILATION</p> <p>Heure d'effondrement =</p> ☐ ablation corps étranger ☐ claques dans le dos ☐ Hemlich ☐ Maintien tête (trauma) +++	<p>GESTES DE SAUVETAGE</p> <p>Début massage =</p> ☐ position 1/2 assise	<p>GESTES DE SAUVETAGE</p> <p>Pose DSA =</p> ☐ pansement compressif ☐ garrot/ heure de posé : ... ☐ allongé, jambes relevées
<p>D = DISABILITY</p> ☐ conscient ☐ agité ☐ somnolent ☐ yeux ouverts ☐ fermés ☐ serre les mains à la demande ☐ réagit à la douleur ☐ aucune réaction	<p>E = ENVIRONNEMENT</p> <p>HYPOTHERMIE +++</p> ☐ isoler du sol (tapis de gym, couverture) ☐ isoler du vent (abris, pare-vent, tente de secours) ☐ couverture de survie/couverture blizzard ☐ bouillotte/chaufferette ☐ remplacer les vêtements mouillés par du sec	<p>GESTES</p> ☐ PLS si inconscient et si absence de trauma ☐ maintient tête si trauma

SURVEILLANCE +++ une fois le patient stabilisé : le rassurer, lui parler refaire bilan vital régulièrement

BILAN COMPLEMENTAIRE

difficultés respiratoires douleur/oppression poitrine palpitations nausée/vomissement

douleur ventre mal de tête convulsions tb sensitivo-moteur allergie angoisse autre :

ANTECEDENTS

Traitement

P : Plaie
 B : Brûlure
 H : Hémorragie
 T : Traumatisme
 D : Douleur
 AS : Abs. Sensibilité
 AM : Abs. Motricité

ALLERGIE

(mettre les lettres à l'endroit correspondant sur le schéma)

INTERVENANT : nom : _____ **prénom :** _____ **signature :** _____

Gestion de l'urgence en milieu isolé

- Éviter l'urgence = prévention +++ (EPI/météo/formation sécurité/sac banquise)
- Préparation :
 - Formation : soi-même + équipe d'aides + tous (définir le rôle de chacun)
 - Matériel : sac de secours, bloc, vérif et maintenance, procédures, adaptation au climat
- Entraînement : exercices réguliers
- Anticipation :
 - À long terme : commandes (prévoir à 2 ans), pré-positionnement de matériel ou vivres (îles sub-antarctiques)
 - À court terme : prévoir moyen d'évacuation et de communication selon la manip prévue
- Péri et post-urgence : diffusing, debriefing, personne à prévenir, cercueil... gestion des communications vers l'extérieur (attention aux blogs!)
- Adaptation et temporisation... (absence de moyen diagnostique ou thérapeutique)

○ Conclusion

- Préparation longue et permanente
- Se préparer au pire et espérer l'inaction
- Pas de relâchement possible (24/24, 365/365)
- Neutralité et détachement dans un contexte humain très fort à ne pas négliger!
- Solitude...

« *Par l'endurance nous triomphons* »

(devise des Shackleton)

Au revoir!